



Кепілдік шарттары

## 1.2 Коммерциялық емес мақсатта қолданылатын автокөліктің кепілдік мерзімі.

Кепілдіктің сипаттамасы	Модель			
	E5	X3	X3Pro	X7
Күштік агрегат (қайсысының бұрын орын алатынына байланысты)	60 ай немесе 150 мың километр: Қозғалтқыш пен трансмиссия жиынтығы. Осы Нұсқаулықта көрсетілмеген бөлшектер мен компоненттер.			
Шектеулі кепілдік (қайсысының бұрын орын алатынына байланысты)	36 ай немесе 60 мың километр: Тежегіш дискілері мен барабандары; Клаксон; Шарлы тіреулер; Ілінісу қақпағы Кергіштер, кергіш роликтер; Пайдаланылған газдарды каталиттік бейтараптандырғыш; Амортизаторлар, амортизатордың резеңке қабықтары, тозаңдықтар; Аспа және рульмен басқару жүйесі бөлшектерінің шарлы топсалары; Оттегі датчигі; Отын бүріккіштері; Мультимедиа жүйесі / Радиоқабылдағыш; Май сылғыш сақиналар; Бәсеңдеткіш			
	36 ай немесе 60 мың километр: ЛБЖ; Коррозия.			
	12 ай немесе 20 мың километр: Аккумулятор (12В).			
Кепілдіксіз.	3 ай немесе 5 мың километр: Оталдыру бітелері; Ілінісу дискісі; Тежегіш қыспақтары; Алдыңғы және артқы әйнектер; Әйнектазартқыш щеткалары.			
	Кепілдік келесілерге таралмайды: Шығындалатын майлау материалдары, қалыпты пайдалану барысында қолданылатын немесе тозуға және бұзылуға ұшырайтын өзге де элементтер; Сүзгілердің барлық түрлері; Әйнектер; Шиналар; Салқындатқыш сұйықтық; Балқығыш сақтандырғыштар; Шамдар.			

### 1.3 Коммерциялық мақсатта қолданылатын автокөліктің кепілдік мерзімі.

Кепілдіктің сипаттамасы	Модель			
	E5	X3	X3Pro	X7
Күштік агрегат (қайсысының бұрын орын алатынына байланысты)	12 ай немесе 150 мың километр: Қозғалтқыш пен трансмиссия жиынтығы. Осы Нұсқаулықта көрсетілмеген бөлшектер мен компоненттер.			
Шектеулі кепілдік (қайсысының бұрын орын алатынына байланысты)	6 ай немесе 60 мың километр: Тежегіш дискілері мен барабандары; Клаксон; Шарлы тіреулер; Ілінісу қақпағы Кергіштер, кергіш роликтер; Пайдаланылған газдарды каталиттік бейтараптандырғыш; Амортизаторлар, амортизатордың резеңке қабықтары, тозаңдықтар; Аспа және рульмен басқару жүйесі бөлшектерінің шарлы топсалары; Оттегі датчигі; Отын бүріккіштері; Мультимедиа жүйесі / Радиоқабылдағыш; Май сылғыш сақиналар; Бәсеңдеткіш.			
	36 ай немесе 60 мың километр: ЛБЖ; Коррозия.			
	12 ай немесе 20 мың километр: Аккумулятор (12В).			
	3 ай немесе 5 мың километр: Оталдыру бітелері; Ілінісу дискісі; Тежегіш қыспақтары; Алдыңғы және артқы әйнектер; Әйнектазартқыш щеткалары.			
Кепілдіксіз.	Кепілдік келесілерге таралмайды: Шығындалатын майлау материалдары, қалыпты пайдалану барысында қолданылатын немесе тозуға және бұзылуға ұшырайтын өзге де элементтер; Сүзгілердің барлық түрлері; Әйнектер; Шиналар; Салқындатқыш сұйықтық; Балқығыш сақтандырғыштар; Шамдар..			

## 1.4 Арнайы бөлшектердің анықтамасы.

- 1) Резеңке бөлшектер: тежегіш құбыршегі, ілінісу құбыршегі, радиатордың келте түтіктері, жылытқыш радиаторының келте түтіктері, алдыңғы тұрақтандырғыш төлкелері, артқы тұрақтандырғыш төлкелері, алдыңғы әйнектің тығыздауышы, люк тығыздауышы, есік тығыздауышы, бүйірлік терезенің бағыттауышы, терезе тығыздауышы, жүксалғыш тығыздауышы, тозаңдықтар/тысқаптар және резеңке төлкелер.
- 2) Тығыздамалар: иінді біліктің алдыңғы тығыздамасы, иінді біліктің артқы тығыздамасы, кіргізу клапанының тығыздамасы, шығару клапанының тығыздамасы, үлестіру білігінің тығыздамасы, цилиндрлер блогы басының төсемі (тығыздауыш сақина), Т типті тығыздама, S типті тығыздама, өзге де тығыздамалар мен тығыздауыш сақиналар.
- 3) Датчиктер: фазалар датчигі, жылдамдық датчигі, сорылатын ауаның қысымы мен температурасының датчигі, салқындату сұйықтығы температурасының датчигі, оттегі датчиктері, детонация датчигі, дроссельді жапқыш күйінің датчигі, ауа массасы мен шығынының датчигі, отын рейкасындағы/рампасындағы қысым датчигі, май деңгейінің датчигі, автокөлік жылдамдығының датчигі, тұраққа қою датчигі, жаңбыр датчигінің жиынтығы, сыртқы антенна, ішкі антенна, шиналардағы ауа қысымы датчигінің жиынтығы, миллиметрлік толқындар радарының жиынтығы, иммобилайзер шарғысының жиынтығы, түрлендіргіш, күн сәулесі датчигінің жиынтығы, дөңгелектердің айналу жылдамдығының датчигі.
- 4) Жетектер мен контроллерлер: ЭББ (Электронды басқару блоктары), электржетекті дроссельді жапқыш, жоғары қысымды отын сорғысы, отын бүріккішінің жиынтығы, электронды басқарылатын су сорғысы, бензин буларын аулау жүйесінің электрмагнитті клапаны, шығару жүйесінің электрмагнитті клапаны, отын рейкасы/рампасы, май қысымының контроллері (датчигі), майдың төмен қысымының контроллері/датчигі, май қысымын басқару клапаны, майды бақылау клапанының (OCV – Oil Control Valve) жиынтығы, газды үлестіру фазаларын өзгерту жүйесі (VVT - Variable Valve Timing), вакуумдық жетек, вакуумдық басқару клапаны, тұрақ жүйесінің ЭББ, аспаптар тақтасының жиынтығы, көп функциялы дисплей (консоль), орталық басқару блогы, қашықтан басқару баспа монтаждық платасы (қашықтан басқару ЭББ), кілтсіз кіру және оталдыру жүйесі (PEPS - Passive Entry Passive Start), оталдыру ажыратқышы (иммобилайзердің кіріктірілген шарғысы және чип/микросхемасы), рульмен басқару жүйесінің электронды құлпы, шиналардағы қысымды бақылау жүйесі (TPMS – Tyre Pressure Monitoring System), иммобилайзердің электронды басқару блогының жиынтығы.

## 1.5 Түпнұсқа қосалқы бөлшектерге қолданылатын кепілдік саясаты.

«Кепілдік таралмайтын бөлшектер» бөлімінде көрсетілген кез келген элементті қоспағанда, KAIYI қалыпты қолданылған және қызмет көрсетілген жағдайда материал немесе жасалу ақаулығы анықталған кез келген түпнұсқа қосалқы бөлшектерді жөндеуге немесе ауыстыруға шектеулі кепілдік ұсынады. Әр шектеулі кепілдіктің шарттары мен ережелері шетелдік Дистрибьюторларға арналған KAIYI Қызмет көрсету бойынша нұсқаулығында мазмұндалған.

Кепілдік	Шарты
Базалық кепілдік	[12] ай немесе [20] мың километр
Шектеулі кепілдік	3 ай немесе 5 мың километр: Оталдыру білтелері; Ілінісу дискісі; Тежегіш қыспақтары; Алдыңғы және артқы әйнектер; Әйнектазартқыш щеткалары;
Кепілдік таралмайтын бөлшектер	Әйнектер, шамдар, шиналар, ауа сүзгісі, кондиционер сүзгісі, май сүзгісі, отын сүзгісі, сақтандырғыштар және реле, жағармайлар, соның ішінде консистентті жағармайлар, тежегіш сұйықтығы, салқындату сұйықтығы, жуу сұйықтығы, салқындатқыш агент, жергілікті өндірістен шыққан бөлшектер.